



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. & ΠΡΟΣΤ.
ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ &
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αθήνα 4/17/2003
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 104999 / 2817

ΠΡΟΣ: τις Δ/νσεις Δασών Περιφερειών
της Χώρας
Έδρες τους

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5
Τ.Κ.: 10164 Αθήνα
Πληροφορίες: Αντώνιος Β. Καπετάνιος
Τηλ.: 2102124687
ΦΑΞ: 2103614015

Θέμα: «Εφαρμογή της αριθ. 1726/8.5.2003 ΚΥΑ»

Σας γνωρίζουμε ότι η αριθ. 1726/8.5.2003 (ΦΕΚ 552/Β') Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) ρύθμισε θέματα που αφορούν έργα ανανεωσίμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και καθόρισε τη διαδικασία έγκρισης επέμβασης σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα για την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ.

Η εφαρμογή της ανωτέρω ΚΥΑ και ως τη νομοθετική ρύθμιση του θέματος, δεν είναι δυνατή ως προς την παρ. 1β του άρθρου 2, που ορίζει το όργανο έκδοσης της έγκρισης επέμβασης (Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας), καθότι στην παρ. 3 άρθρου 2 Ν. 2941/2001 γίνεται διαφορετική πρόβλεψη (έγκριση επέμβασης από τον Υπουργό Γεωργίας).

Κατά τις λοιπές διατάξεις της, τυγχάνει εφαρμογής.

Επί των αναφερομένων σε αυτή, παραθέτουμε ορισμένες επισημάνσεις και διευκρινήσεις.

Η προκύπτουσα από τα άρθρα 4 και 5 της ΚΥΑ γνωμοδότηση από το Δασαρχείο, δεν αναφέρει την ισχύουσα ιεραρχική διαβίβασή της, όπως και την έκθεση αποψεων ή παρατηρήσεων ως προς το αντικείμενό της από τις προϊστάμενες υπηρεσίες.

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 της ΚΥΑ, προαπαιτούμενο για την εκκίνηση της διαδικασίας έγκρισης επέμβασης, είναι η έκδοση άδειας παραγωγής, αντίγραφο της οποίας θα ζητείται. Ενώ, στην ίδια ανωτέρω παράγραφο, αναφέρεται ότι κατά το στάδιο της τελικής κρίσης συνεκτιμώνται, πέραν των άλλων, τα στοιχεία που απορρέουν από τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, αντίγραφο της οποίας θα ζητείται, για την πληρότητα του φακέλου και την ορθή αξιολόγησή του.

Ακόμη, σύμφωνα με την παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου, θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας που καθορίζονται με την αριθ. 2000/2002 (ΦΕΚ 158/Β') Υπουργική Απόφαση και αφορούν τις ελάχιστες αποστάσεις των έργων ΑΠΕ από άλλες χρήσεις, όπως και τα ελάχιστα εμβαδά επέμβασης που

ικανοποιούν την αρτιότητα των οικοπέδων, για την έκδοση πολεοδομικών αδειών στις εκτός σχεδίου περιοχές.

Τέλος, στην κατά την παρ. 1.3 του άρθρου 8 της ΚΥΑ καθοριζόμενα δικαιολογητικά, για την εξέταση αιτήματος για έργο ΑΠΕ, δεν περιλαμβάνεται η έκθεση επιπτώσεων και μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος της αριθ. 60629/388/1992 εγκυκλίου, η οποία δεν θα συντάσσεται.

Κάθε άλλη εγκύκλιος ή σχετική οδηγία (εν όλω ή εν μέρει) που αντίκειται στο περιεχόμενο της παρούσας, παύει να ισχύει.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦ.
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Ο Υφυπουργός Γεωργίας

Φώτης Χατζημιχάλης